HEATBOX Mini

Heatbox Mini 12V 100W / 200W Krem *Cream*
8683543346006

YERLİ ÜRETİM








Heatbox Mini 12V 100W / 200W Füme *Smoked*
8683543346013

YERLİ ÜRETİM








Sürdürlebilir temiz enerji ile doğa temiz kalır
Sustainable clean energy keeps nature clean

Özellikler
- 12V ve 24V akü düşük voltaj koruması sayesinde akü gerilimin düşmesini engeller. Gerilim yükseldiğinde çalışmaya devam eder.
- Doğa dostudur, temiz ve kokusuz ısı sağlar.
- Hızlı ısıtma yaptığı için termostatı sık sık devreye girip çıkarak minimum enerji ile maksimum ısı performansı sağlamaktadır.
- Özel tasarımı sayesinde portatif kasası, yer kaplamadığı için dolap üstlerinde, yanlarında, sığabilecekleri her noktada muhafaza edilebilir.
- Koku çıkarmaz, sessiz çalışır.
- Ortamdan aldığı havayı hızlı ısıtarak ortama yaydığı için ısının tüm ortama hızlı yayılmasını sağlar.
- Bulunduğu bölmenin oksijen dengesini etkilemez.
- Ortam ısısını ayarlanabilir hassas termostatı ile kontrol eder.

Kullanım Alanları
- Mobil araçlar için üretilmiş olup akü enerjisi olan her yede kullanılabilir.
- Tekneler, karavanlar, çadırlar, araç üstü çadırlar, kule vinç kabinleri, otomobiller, minibüsler, otobüsler, kamyonlar ve elektriğin olmadığı akü ile beslenen rüzgâr ve güneş paneli olan tüm alanlarda kullanıma uygundur.

Ürün Avantajları
- Tamamen elektrik enerjisi ile çalışmaktadır.
- Yenilenebilir enerji kaynakları ile çalıştığı için yakıt maliyeti yoktur.
- Metal gövdesi sayesinde darbelere karşı dayanıklıdır.
- 2 kademe ısıtma seçeneği sunar.
- Askı aparatı ile duvara montajlı veya yerde ayaklı kullanım seçeneği sunar.
- Hafif ve küçük olduğu için kolay taşınabilir.
- Ortam hava ısısına duyarlı termostatı; ısı set değerine ulaştığında ısıtıcıyı sık sık açıp kapatarak enerji tasarrufu sağlar.
- Ürün içerisindeki ısıtıcının olası bir aşırı ısınma durumuna karşı koruma emniyeti ve cihaz kapandığında fanın otomatik olarak ısıtıcıyı soğutma emniyeti vardır.

Features
- *Our Heaters with 12V and 24V battery-powered fans serve for many years with clean energy.*
- *It produces clean, odorless heat while being environmentally friendly.*
- *Since it heats up quickly, the thermostat is regularly turned on and off, maximizing heat output while using the least amount of energy.*
- *Because of its unique design, the portable case can be stored on the cabinets, on their sides, or wherever else they can fit because it does not take up space.*
- *No odor.*
- *Because it disperses the air it takes in from the environment quickly, it enables the heat to quickly diffuse across the entire area.*
- *It has no impact on the environment's oxygen balance.*
- *Controls the ambient temperature with its adjustable precision thermostat.*

Usage Area
- *It is designed for use in mobile vehicles and has a battery that allows it to be utilized anywhere.*
- *It can be used in any location with boats, caravans, tents, onboard tents, tower crane cabins, cars, minibusses, buses, trucks, and battery-fed wind and solar panels without electricity.*

Product Advantages
- *Electrical energy is used only to power it.*
- *There is no fuel cost because it works with renewable energy sources.*
- *Thanks to its metal body, it is resistant to impacts.*
- *It offers a choice of 2 levels of heating.*
- *It provides the option of wall-mounted or ground-footed use with hanger apparatus.*
- *Since it is light and small, it can be easily ported.*
- *When the temperature reaches the desired level, the thermostat that is sensitive to ambient air temperature conserves energy by regularly turning on and off the heater.*
- *The heater in the product features a safety feature to prevent potential overheating, and when the device is turned off, the fan immediately cools the heater.*

Teknik Özellikler / *Technical Data*

Ürün *Product*	Ebat / *Dimensions*			Isıtma Kademesi *Heating Capacity*	Güç *Power*	Isıtma Alanı İzolasyon Alanına Bağlı *Heating Area Dependson Isolation Area*	Voltaj / Amper *Voltage / Ampere*	Fan Motoru Gücü *Fan Motor Power*	Ses Seviyesi *Sound Level*	Hava Debisi *Fan Flow*	Ağırlık *Weight*
	Yükseklik *Height*	Genişlik *Width*	Derinlik *Depth*								
Heatbox Mini 12V 200W	12.5 cm	20.5 cm	14.5 cm	1. Kademe / Stage 1	100 W	5 m^3	12V / 8A	5 W	25 db	40 m^3/h	2 kg
				2. Kademe / Stage 2	200 W	10 m^3	12V / 17A	5 W	25 db	40 m^3/h	2 kg
Heatbox Mini 24V 400W	12.5 cm	20.5 cm	14.5 cm	1. Kademe / Stage 1	200 W	8 m^3	24V / 8A	5 W	25 db	40 m^3/h	2 kg
				2. Kademe / Stage 2	400 W	15 m^3	24V / 17A	5 W	25 db	40 m^3/h	2 kg

Heatbox Elektrikli Fanlı Şömine











Büyük alanlar için yüksek performanslı şömine fanlı ısıtıcıları

High performance fireplace fan heaters for large spaces.

Özellikler

- Poliüretan şömine gövdesinde kişiye özel renk ve desen uygulaması.
- MDF Şömine kasalarında
- 3D odun tasarımı.
- 30-60-90 dk Timer zamanlayıcı
- Kapalı alanlarda 20-70 m2 arası ısıtma kapasitesi.
- Uzaktan kumanda kontrolü.
- Dijital sesli asistan
- Ayarlanabilir ısıtma ve alev efekti.
- 7 Renk RGB Led duvar aydınlatması.
- Bluetooth bağlantısı özelliği sayesinde yüksek ses kalitesi.
- Güçlü Amfi modülü
- Kayıtlı 2 farklı ses kayıdı (alev çıtırtı sesi ve müzik)
- Ortamdan aldığı havayı hızlı ısıtarak ortama yaydığı için ısının tüm ortama hızlı yayılmasını sağlar.

Ürün Avantajları

- Tamamen elektrik enerjisi ile çalışmaktadır.
- Kolay kurulum avantajı
- Metal gövdesi sayesinde darbelere karşı dayanıklıdır.
- 2 kademe ısıtma seçeneği sunar.
- Ürün içerisindeki ısıtıcının olası bir aşırı ısınma durumuna karşı koruma emniyeti ve cihaz kapandığında fanın otomatik olarak ısıtıcıyı soğutma emniyeti vardır.

Features

- *Personalized color and pattern application on polyurethane fireplace body.*
- *MDF fireplace frames .*
- *3D wood design.*
- *30-60-90 min Timer timer*
- *Indoor heating capacity between 20-70 m2.*
- Remote control control.
- *Digital voice assistant*
- *Adjustable heating and flame effect.*
- *7 Color RGB Led wall lighting.*
- *High sound quality thanks to Bluetooth connection feature.*
- *Powerful Amplifier module*
- *2 different audio recordings (flame crackling sound and music)*
- *Since it heats the air it takes from the environment quickly and spreads it to the environment, it ensures that the heat spreads quickly throughout the entire environment.*

Product Advantages

- *It works completely with electrical energy.*
- *Easy installation advantage*
- *Resistant against impacts thanks to its metal body.*
- *It offers 2 levels of heating options.*
- *The heater in the product has a protection safety against possible overheating and the fan automatically cools the heater when the device is turned off.*

Teknik Özellikler / *Technical Data*


Ürün *Product*	**Ebat** / *Dimensions*			**Isıtma Kademesi** *Heating Capacity*	**Güç** *Power*	**Isıtma Alanı İzolasyon Alanına Bağlı** *Heating Area Dependson Isolation Area*	**Voltaj** *Voltage*	**Fan Motoru Gücü** *Fan Motor Power*	**Hoparlör Gücü** *Speaker Power*	**Hava Debisi** *Fan Flow*	**Ağırlık** *Weight*
	Yükseklik *Height*	**Genişlik** *Width*	**Derinlik** *Depth*								
Heatbox Şömine 2000W Medium	58 cm	68 cm	18 cm	1. Kademe / Stage 1	1000 W	10 - 15 m²	220V	18 W	40 W	100 m³/h	40 kg
				2. Kademe / Stage 2	2000 W	20 - 25 m²	220V	18 W	40 W	150 m³/h	40 kg
Heatbox Şömine 3000W Medium	58 cm	68 cm	18 cm	1. Kademe / Stage 1	1500 W	15 - 20 m²	220V	32 W	40 W	140 m³/h	40 kg
				2. Kademe / Stage 2	3000W	30 - 35 m²	220V	32 W	40 W	225 m³/h	40 kg
Heatbox Şömine 2000W Large	58 cm	83 cm	18 cm	1. Kademe / Stage 1	1000 W	10 - 15 m²	220V	18 W	40 W	100 m³/h	40 kg
				2. Kademe / Stage 2	2000 W	20 - 25 m²	220V	18 W	40 W	150 m³/h	40 kg
Heatbox Şömine 3000W Large	58 cm	83 cm	18 cm	1. Kademe / Stage 1	1500 W	15 - 20 m²	220V	32 W	40 W	140 m³/h	40 kg
				2. Kademe / Stage 2	3000W	30 - 35 m²	220V	32 W	40 W	225 m³/h	40 kg

Heat Fireplace Şömine Modern *Modern Fireplace*





CARRARA



LOTUS



ALANYA

Büyük alanlar için yüksek performanslı şömine fanlı ısıtıcıları

High performance fireplace fan heaters for large spaces.

Özellikler

- Poliüretan şömine gövdesinde kişiye özel renk ve desen uygulaması.
- MDF Şömine kasalarında
- 3D odun tasarımı.
- 30-60-90 dk Timer zamanlayıcı
- Kapalı alanlarda 20-70 m2 arası ısıtma kapasitesi.
- Uzaktan kumanda kontrolü.
- Dijital sesli asistan
- Ayarlanabilir ısıtma ve alev efekti.
- 7 Renk RGB Led duvar aydınlatması.
- Bluetooth bağlantısı özelliği sayesinde yüksek ses kalitesi.
- Güçlü Amfi modülü
- Kayıtlı 2 farklı ses kayıdı (alev çıtırtı sesi ve müzik)
- Ortamdan aldığı havayı hızlı ısıtarak ortama yaydığı için ısının tüm ortama hızlı yayılmasını sağlar.

Ürün Avantajları

- Tamamen elektrik enerjisi ile çalışmaktadır.
- Kolay kurulum avantajı
- Metal gövdesi sayesinde darbelere karşı dayanıklıdır.
- 2 kademe ısıtma seçeneği sunar.
- Ürün içerisindeki ısıtıcının olası bir aşırı ısınma durumuna karşı koruma emniyeti ve cihaz kapandığında fanın otomatik olarak ısıtıcıyı soğutma emniyeti vardır.

Features

- *Personalized color and pattern application on polyurethane fireplace body.*
- *MDF fireplace frames .*
- *3D wood design.*
- *30-60-90 min Timer timer*
- *Indoor heating capacity between 20-70 m2.*
- Remote control control.
- *Digital voice assistant*
- *Adjustable heating and flame effect.*
- *7 Color RGB Led wall lighting.*
- *High sound quality thanks to Bluetooth connection feature.*
- *Powerful Amplifier module*
- *2 different audio recordings (flame crackling sound and music)*
- *Since it heats the air it takes from the environment quickly and spreads it to the environment, it ensures that the heat spreads quickly throughout the entire environment.*

Product Advantages

- *It works completely with electrical energy.*
- *Easy installation advantage*
- *Resistant against impacts thanks to its metal body.*
- *It offers 2 levels of heating options.*
- *The heater in the product has a protection safety against possible overheating and the fan automatically cools the heater when the device is turned off.*

Teknik Özellikler / *Technical Data*

Ürün *Product*	**Ebat** / *Dimensions*			**Isıtma Kademesi** *Heating Capacity*	**Güç** *Power*	**Isıtma Alanı İzolasyon Alanına Bağlı** *Heating Area Dependson Isolation Area*	**Voltaj** *Voltage*	**Fan Motoru Gücü** *Fan Motor Power*	**Hoparlör Gücü** *Speaker Power*	**Hava Debisi** *Fan Flow*	**Ağırlık** *Weight*
	Yükseklik *Height*	**Genişlik** *Width*	**Derinlik** *Depth*								
Heatbox Şömine 2000W Medium	58 cm	68 cm	18 cm	1. Kademe / Stage 1	1000 W	10 - 15 m²	220V	18 W	40 W	100 m³/h	40 kg
				2. Kademe / Stage 2	2000 W	20 - 25 m²	220V	18 W	40 W	150 m³/h	40 kg
Heatbox Şömine 3000W Medium	58 cm	68 cm	18 cm	1. Kademe / Stage 1	1500 W	15 - 20 m²	220V	32 W	40 W	140 m³/h	40 kg
				2. Kademe / Stage 2	3000W	30 - 35 m²	220V	32 W	40 W	225 m³/h	40 kg
Heatbox Şömine 2000W Large	58 cm	83 cm	18 cm	1. Kademe / Stage 1	1000 W	10 - 15 m²	220V	18 W	40 W	100 m³/h	40 kg
				2. Kademe / Stage 2	2000 W	20 - 25 m²	220V	18 W	40 W	150 m³/h	40 kg
Heatbox Şömine 3000W Large	58 cm	83 cm	18 cm	1. Kademe / Stage 1	1500 W	15 - 20 m²	220V	32 W	40 W	140 m³/h	40 kg
				2. Kademe / Stage 2	3000W	30 - 35 m²	220V	32 W	40 W	225 m³/h	40 kg

HEATBOX Mini

Heatbox Mini 2000W Krem *Cream*
8683543346044





Heatbox Mini 2000W Füme *Smoked*
8683543346051





Yüksek ısı verimi, hızlı ısıtma ve az enerji kullanımı ile tasarruflu ısınma
High thermal efficiency, quick heating and energy saving with low consumption

Özellikler
- Özel tasarımı radyal fan ve yüksek kalori üreten ısıtıcı sayesinde maksimum ısı enerjisi üretir.
- Ortamdan aldığı havayı hızlı ısıtarak ortama yaydığı için ısının tüm ortama hızlı yayılmasını sağlar.
- Ortam hava ısısına duyarlı termostat sayesinde hassas ısı kontrolü yapar.
- Hızlı ısıtma yaptığı için termostatı sık sık devreye girip çıkarak minimum enerji ile maksimum ısı performansı sağlamaktadır.
- Ortam ısısı set değerine ulaştığında ısıtıcıyı sık sık açıp kapatarak enerji tasarrufu sağlar.
- Bulunduğu bölmenin oksijen dengesini etkilemez.
- Askı aparatı ile duvara montajlı veya yerde ayaklı kullanım seçeneği sunar.

Kullanım Alanları
- Ev, balkon, banyo, çocuk odaları, ofis, otel odaları, kuaförler, kış bahçeleri, bungalov tipi evler, kırsal alandaki evler, çadırlar, kulübeler gibi 10-20 m² tüm kapalı alanlarda kullanıma uygundur.

Ürün Avantajları
- Devrilme durumu yaşandığı zaman enerjiyi kesen emniyet sistemi sayesinde enerjiyi keserek doğabilecek tehlikeleri önler.
- Ürün içerisindeki ısıtıcının olası bir aşırı ısınma durumunda, emniyet sistemi devreye girerek tehlikeyi önler.
- Metal gövdesi sayesinde darbelere karşı dayanıklıdır.
- Hafif ve küçük olduğu için kolay taşınabilir.
- İş güvenliği standartlarına göre üretilmiştir.

Features
- *Thanks to its special design, radial fan, and high-calorie heater, it produces maximum heat energy.*
- *Because it disperses the air it takes in from the environment quickly, it enables the heat to quickly diffuse across the entire area.*
- *Thanks to the ambient air temperature sensitive thermostat, it performs precise temperature control.*
- *Since it heats up quickly, it regularly turns on and off with the thermostat and produces maximum heat output while using the least amount of energy.*
- *When the temperature reaches the desired level, the thermostat that is sensitive to ambient air temperature conserves energy by regularly turning on and off the heater.*
- *It has no impact on the environment's oxygen balance.*
- *It provides the option of wall-mounted or ground-footed use with hanger apparatus.*

Usage Area
- *10-20 m² is suitable for use in all indoor areas such as houses, balconies, bathrooms, children's rooms, offices, hotel rooms, bungalow-type houses, rural houses, hairdressers, tents and cottages.*

Product Advantages
- *Thanks to the safety system that cuts off the energy when the overturn situation occurs, it prevents the dangers that may arise by cutting off the energy.*
- *The safety system is activated to stop any potential hazard in the event that the heater in the product overheats.*
- *Its metal portable case makes it impact-resistant.*
- *Since it is light and small, it can be easily ported.*
- *It is produced in accordance with occupational safety standards.*

Teknik Özellikler / *Technical Data*

Ürün *Product*	**Ebat** / *Dimensions*			**Isıtma Kademesi** *Heating Capacity*	**Güç** *Power*	**Isıtma Alanı İzolasyon Alanına Bağlı** *Heating Area Dependson Isolation Area*	**Voltaj / Frenkans** *Voltage / Frequency*	**Fan Motoru Gücü** *Fan Motor Power*	**Ses Seviyesi** *Sound Level*	**Hava Debisi** *Fan Flow*	**Ağırlık** *Weight*
	Yükseklik *Height*	**Genişlik** *Width*	**Derinlik** *Depth*								
Heatbox Mini 1000W	21.5 cm	32 cm	14.5 cm	1. Kademe / Stage 1	1.000 W	20 - 25 m²	220V / 50 Hz	18 W	35 db	150 m³/h	3.75 kg
Heatbox Mini 2000W	21.5 cm	32 cm	14.5 cm	1. Kademe / Stage 1	2.000 W	20 - 25 m²	220V / 50 Hz	18 W	35 db	150 m³/h	3.75 kg


HEATBOX Board

Heatbox Board 1000W / 2000W Krem *Cream*
8683543346068

Heatbox Board 1000W / 2000W Füme *Smoked*
8683543346075

Heatbox Board 1500W / 3000W Krem *Cream*
8683543346082





YERLİ ÜRETİM

Heatbox Board 1500W / 3000W Füme *Smoked*
8683543346099





YERLİ ÜRETİM

Yüksek ısı verimi, hızlı ısıtma ve az enerji kullanımı ile tasarruflu ısınma
High thermal efficiency, quick heating and energy saving with low consumption

Özellikler
- Özel tasarımı radyal fan ve yüksek kalori üreten ısıtıcı sayesinde maksimum ısı enerjisi üretir.
- Ortamdan aldığı havayı hızlı ısıtarak ortama yaydığı için ısının tüm ortama hızlı yayılmasını sağlar.
- Hızlı ısıtma yaptığı için termostatı sık sık devreye girip çıkarak minimum enerji ile maksimum ısı performansı sağlamaktadır.
- Ortam hava ısısına duyarlı termostat sayesinde hassas ısı kontrolü yapar.
- Isı set değerine ulaştığında ısıtıcıyı sık sık açıp kapatarak enerji tasarrufu sağlar.
- 3 pozisyonlu anahtarı sayesinde 2 kademe ısıtma ve 1 kademe soğutma seçeneği sunar.
- Bulunduğu bölmenin oksijen dengesini etkilemez.
- Askı aparatı ile duvara montajlı veya yerde ayaklı kullanım seçeneği sunar.

Kullanım Alanları
- Ev, balkon, banyo, çocuk odaları, ofis, otel odaları, kuaförler, kış bahçeleri, bungalov tipi evler, kırsal alandaki evler, çadırlar, kulübeler gibi 20-30 m² tüm kapalı alanlarda kullanıma uygundur.

Ürün Avantajları
- Devrilme durumu yaşandığı zaman enerjiyi kesen emniyet sistemi sayesinde enerjiyi keserek doğabilecek tehlikeleri önler.
- Ürün içerisindeki ısıtıcının olası bir aşırı ısınma durumunda, emniyet sistemi devreye girerek tehlikeyi önler.
- Metal gövdesi sayesinde darbelere karşı dayanıklıdır.
- Kolay taşınabilir.
- İş güvenliği standartlarına göre üretilmiştir.

Features
- *Thanks to its special design, radial fan, and high-calorie heater, it produces maximum heat energy.*
- *Because it disperses the air it takes in from the environment quickly, it enables the heat to quickly diffuse across the entire area.*
- *Since it heats up quickly, it regularly turns on and off with the thermostat and produces maximum heat output while using the least amount of energy.*
- *Thanks to the ambient air temperature sensitive thermostat, it performs precise temperature control.*
- *When the temperature reaches the desired level, the thermostat that is sensitive to ambient air temperature conserves energy by regularly turning on and off the heater.*
- *Thanks to its 3-position switch, it offers the option of 2-stage heating and 1-stage cooling.*
- *It has no impact on the environment's oxygen balance.*
- *It provides the option of wall-mounted or ground-footed use with hanger apparatus.*

Usage Area
- *20-30 m² is suitable for use in all indoor areas such as houses, balconies, bathrooms, children's rooms, offices, hotel rooms, bungalow-type houses, rural houses, hairdressers, tents and cottages.*

Product Advantages
- *Thanks to the safety system that cuts off the energy when the overturn situation occurs, it prevents the dangers that may arise by cutting off the energy.*
- *The safety system is activated to stop any potential hazard in the event that the heater in the product overheats.*
- *Its metal portable case makes it impact-resistant.*
- *Easy to carry*
- *It is produced in accordance with occupational safety standards.*

Teknik Özellikler / *Technical Data*

Ürün *Product*	Ebat / *Dimensions*			Isıtma Kademesi *Heating Capacity*	Güç *Power*	Isıtma Alanı İzolasyon Alanına Bağlı *Heating Area Dependson Isolation Area*	Voltaj / Frenkans *Voltage / Frequency*	Fan Motoru Gücü *Fan Motor Power*	Ses Seviyesi *Sound Level*	Hava Debisi *Fan Flow*	Ağırlık *Weight*
	Yükseklik *Height*	Genişlik *Width*	Derinlik *Depth*								
Heatbox Board 2000W	30 cm	50 cm	14 cm	1. Kademe / Stage 1	1000 W	10 - 15 m²	220V / 50 Hz	18 W	20 db	100 m³/h	7 kg
				2. Kademe / Stage 2	2000 W	20 - 25 m²	220V / 50 Hz	18 W	30 db	150 m³/h	7 kg
Heatbox Board 3000W	30 cm	50 cm	14 cm	1. Kademe / Stage 1	1500 W	15 - 17 m²	220V / 50 Hz	48 W	25 db	140 m³/h	7 kg
				2. Kademe / Stage 2	3000 W	30 - 35 m²	220V / 50 Hz	48 W	35 db	225 m³/h	7 kg
Heatbox Board 4000W	30 cm	60 cm	14 cm	1. Kademe / Stage 1	2.000 W	20 - 25 m²	220V / 50 Hz	48 W	25 db	140 m³/h	8 kg
				2. Kademe / Stage 2	4.000 W	40 - 45 m²	220V / 50 Hz	48 W	35 db	225 m³/h	8 kg

HEATBOX 360°

Heatbox 360 1000W / 2000W Krem *Cream*
8683543346129

Heatbox 360 1000W / 2000W Füme *Smoked*
8683543346136


Heatbox 360 1500W / 3000W Krem *Cream*
8683543346143

Heatbox 360 1500W / 3000W Füme *Smoked*
8683543346150

YERLİ ÜRETİM









Yüksek ısı verimi, hızlı ısıtma ve az enerji kullanımı ile tasarruflu ısınma

High thermal efficiency, quick heating and energy saving with low consumption

Özellikler

- Özel tasarımı radyal fan ve yüksek kalori üreten ısıtıcı sayesinde maksimum ısı enerjisi üretir.
- Ortamdan aldığı havayı hızlı ısıtarak ortama yaydığı için ısının tüm ortama hızlı yayılmasını sağlar.
- Hızlı ısıtma yaptığı için termostatı sık sık devreye girip çıkarak minimum enerji ile maksimum ısı performansı sağlamaktadır.
- Ortam hava ısısına duyarlı termostat sayesinde hassas ısı kontrolü yapar.
- Isı set değerine ulaştığında ısıtıcıyı sık sık açıp kapatarak enerji tasarrufu sağlar.
- 3 Pozisyonlu anahtarı sayesinde 2 kademe ısıtma ve 1 kademe soğutma seçeneği sunar.
- Opsiyonel uzaktan kumanda ve WIFI ile mobil kontrol
- Bulunduğu bölmenin oksijen dengesini etkilemez.

Kullanım Alanları

- Kafeteryalar, kuaförler, kış bahçeleri, atölyeler, konteynırlar, kulübeler, endüstriyel ve tarımsal kurutma işlemleri, seralar, kümes ve hayvan barınakları, kamp alanları, çadırlar gibi 20-30 m² tüm kapalı alanlarda kullanıma uygundur.

Ürün Avantajları

- Ergonomik ayakları sayesinde duvara veya tavana kolay montaj seçeneği sunar.
- Gövdenin 360° dönme özelliği sayesinde sıcak hava çıkış kısmı istenilen yöne ayarlanabilir.
- Ürün içerisindeki ısıtıcının olası bir aşırı ısınma durumunda, emniyet sistemi devreye girerek tehlikeyi önler.
- Metal gövdesi sayesinde darbelere karşı dayanıklıdır.
- Kolay taşınabilir.
- İş güvenliği standartlarına göre üretilmiştir.

Features

- *Thanks to its special design, radial fan, and high-calorie heater, it produces maximum heat energy.*
- *Because it disperses the air it takes in from the environment quickly, it enables the heat to quickly diffuse across the entire area.*
- *Since it heats up quickly, it regularly turns on and off with the thermostat and produces maximum heat output while using the least amount of energy.*
- *Thanks to the ambient air temperature sensitive thermostat, it performs precise temperature control.*
- *When the temperature reaches the desired level, the thermostat that is sensitive to ambient air temperature conserves energy by regularly turning on and off the heater.*
- *Thanks to its 3-position switch, it offers the option of 2-stage heating and 1-stage cooling.*
- *Mobile control with optional WIFI*
- *It has no impact on the environment's oxygen balance.*

Usage Area

- *20-30 m² is suitable for use in all indoor areas such as cafeterias, rural houses, workshops, containers, cottages, industrial and agricultural drying operations, greenhouses, poultry and animal shelters, campsites and tents.*

Product Advantages

- *It provides a simple installation option to the wall or ceiling thanks to its ergonomic feet.*
- *Thanks to the 360° rotation feature of the body, the hot air outlet can be adjusted in the desired direction.*
- *The safety system is activated to stop any potential hazard in the event that the heater in the product overheats.*
- *Its metal portable case makes it impact-resistant.*
- *Easy to carry*
- *It is produced in accordance with occupational safety standards.*

Teknik Özellikler / *Technical Data*

Ürün *Product*	Ebat / *Dimensions*			Isıtma Kademesi *Heating Capacity*	Güç *Power*	Isıtma Alanı İzolasyon Alanına Bağlı *Heating Area Dependson Isolation Area*	Voltaj / Frenkans *Voltage / Frequency*	Fan Motoru Gücü *Fan Motor Power*	Ses Seviyesi *Sound Level*	Hava Debisi *Fan Flow*	Ağırlık *Weight*
	Yükseklik *Height*	Genişlik *Width*	Derinlik *Depth*								
Heatbox 360 2000W	26 cm	58 cm	20 cm	1. Kademe / Stage 1	1.000 W	10 - 15 m²	220V / 50 Hz	18 W	20 db	100 m³/h	5,55 kg
				2. Kademe / Stage 2	2.000 W	20 - 25 m²	220V / 50 Hz	18 W	30 db	150 m³/h	5,55 kg
Heatbox 360 3000W	26 cm	58 cm	20 cm	1. Kademe / Stage 1	1.500 W	15 - 17 m²	220V / 50 Hz	32 W	25 db	140 m³/h	5,55 kg
				2. Kademe / Stage 2	3.000 W	30 - 35 m²	220V / 50 Hz	32 W	35 db	225 m³/h	5,55 kg


HEATBOX 360°


Heatbox 360 3000W / 6000W Krem *Cream*

8683543346167

YERLİ ÜRETİM









Heatbox 360 3000W / 6000W Füme *Smoked*

8683543346174

YERLİ ÜRETİM









Yüksek ısı verimi, hızlı ısıtma ve az enerji kullanımı ile tasarruflu ısınma

High thermal efficiency, quick heating and energy saving with low consumption

Özellikler

- Özel tasarımı radyal fan ve yüksek kalori üreten ısıtıcı sayesinde maksimum ısı enerjisi üretir.
- Ortamdan aldığı havayı hızlı ısıtarak ortama yaydığı için ısının tüm ortama hızlı yayılmasını sağlar.
- Hızlı ısıtma yaptığı için termostatı sık sık devreye girip çıkarak minimum enerji ile maksimum ısı performansı sağlamaktadır.
- Ortam hava ısısına duyarlı termostat sayesinde hassas ısı kontrolü yapar.
- Isı set değerine ulaştığında ısıtıcıyı sık sık açıp kapatarak enerji tasarrufu sağlar.
- 3 pozisyonlu anahtarı sayesinde 2 kademe ısıtma ve 1 kademe soğutma seçeneği sunar.
- Opsiyonel uzaktan kumanda ve WIFI ile mobil kontrol
- Bulunduğu bölmenin oksijen dengesini etkilemez.
- 6000W 220V ve 380V seçenekli ender ürünler klasmanındadır.

Kullanım Alanları

- Kafeteryalar, atölyeler, marketler, lobiler, kapı girişleri, hava perdesi, konteynırlar, kulübeler, endüstriyel ve tarımsal kurutma işlemleri, seralar gibi 50-60 m² tüm kapalı alanlarda kullanıma uygundur.

Ürün Avantajları

- Ergonomik ayakları sayesinde duvara veya tavana kolay montaj seçeneği sunar.
- Gövdenin 360° dönme özelliği sayesinde sıcak hava çıkış kısmı istenilen yöne ayarlanabilir.
- Ürün içerisindeki ısıtıcının olası bir aşırı ısınma durumunda, emniyet sistemi devreye girerek tehlikeyi önler.
- Metal gövdesi sayesinde darbelere karşı dayanıklıdır.
- Kolay taşınabilir.
- İş güvenliği standartlarına göre üretilmiştir.

Features

- *Thanks to its special design, radial fan, and high-calorie heater, it produces maximum heat energy.*
- *Because it disperses the air it takes in from the environment quickly, it enables the heat to quickly diffuse across the entire area.*
- *Since it heats up quickly, it regularly turns on and off with the thermostat and produces maximum heat output while using the least amount of energy.*
- *Thanks to the ambient air temperature sensitive thermostat, it performs precise temperature control.*
- *When the temperature reaches the desired level, the thermostat that is sensitive to ambient air temperature conserves energy by regularly turning on and off the heater.*
- *Thanks to its 3-position switch, it offers the option of 2-stage heating and 1-stage cooling.*
- *Mobile control with optional WIFI*
- *It has no impact on the environment's oxygen balance.*
- *It is in the category of rare products with 6000W 220V and 380V options.*

Usage Area

- *50-60 m² is suitable for use in all indoor areas such as cafeterias, workshops, grocery stores, doorways, air curtain, containers, cottages, industrial and agricultural drying operation and greenhouses.*

Product Advantages

- *It provides a simple installation option to the wall or ceiling thanks to its ergonomic feet.*
- *Thanks to the 360° rotation feature of the body, the hot air outlet can be adjusted in the desired direction.*
- *The safety system is activated to stop any potential hazard in the event that the heater in the product overheats.*
- *Its metal portable case makes it impact-resistant.*
- *Easy to carry*
- *It is produced in accordance with occupational safety standards.*

Teknik Özellikler / *Technical Data*

Ürün *Product*	**Ebat** / *Dimensions*			**Isıtma Kademesi** *Heating Capacity*	**Güç** *Power*	**Isıtma Alanı İzolasyon Alanına Bağlı** *Heating Area Dependson Isolation Area*	**Voltaj / Frenkans** *Voltage / Frequency*	**Fan Motoru Gücü** *Fan Motor Power*	**Ses Seviyesi** *Sound Level*	**Hava Debisi** *Fan Flow*	**Ağırlık** *Weight*
	Yükseklik *Height*	**Genişlik** *Width*	**Derinlik** *Depth*								
Heatbox 360 6000W	26 cm	106 cm	20 cm	1. Kademe / Stage 1	3.000 W	30 - 35 m²	220V / 50 Hz	2x 32 W	50 db	140 m³/h	12,5 kg
				2. Kademe / Stage 2	6.000 W	60 - 65 m²	220V / 50 Hz	2x 32 W	70 db	225 m³/h	12,5 kg
Heatbox 360 6000W	26 cm	106 cm	20 cm	1. Kademe / Stage 1	3.000 W	30 - 35 m²	380V / 50 Hz	2x 32 W	50 db	140 m³/h	12,5 kg
				2. Kademe / Stage 2	6.000 W	60 - 65 m²	380V / 50 Hz	2x 32 W	70 db	225 m³/h	12,5 kg

HEATBOX Pro

Heatbox Pro 4500W / 9000W Krem *Cream*
8683543346181

Heatbox Pro 4500W / 9000W Füme *Smoked*
8683543346198

Heatbox Pro 6000W / 12000W Krem *Cream*
8683543346204

YERLİ ÜRETİM





Heatbox Pro 6000W / 12000W Füme *Smoked*
8683543346211

YERLİ ÜRETİM





Yüksek ısı verimi, hızlı ısıtma ve az enerji kullanımı ile tasarruflu ısınma
High thermal efficiency, quick heating and energy saving with low consumption

Özellikler
- Özel tasarımı radyal fan ve yüksek kalori üreten ısıtıcı sayesinde maksimum ısı enerjisi üretir.
- Ortamdan aldığı havayı hızlı ısıtarak ortama yaydığı için ısının tüm ortama hızlı yayılmasını sağlar.
- Hızlı ısıtma yaptığı için termostatı sık sık devreye girip çıkarak minimum enerji ile maksimum ısı performansı sağlamaktadır.
- Ortam hava ısısına duyarlı termostat sayesinde hassas ısı kontrolü yapar.
- Isı set değerine ulaştığında ısıtıcıyı sık sık açıp kapatarak enerji tasarrufu yapar.
- 3 pozisyonlu anahtarı sayesinde 2 kademe ısıtma ve 1 kademe soğutma seçeneği sunar.
- Opsiyonel uzaktan kumanda
- Bulunduğu bölmenin oksijen dengesini etkilemez.

Kullanım Alanları
- Fabrikalar, büyük yemekhaneler, atölyeler, fuar alanları, konteynırlar, endüstriyel ve tarımsal kurutma işlemleri, kümes ve hayvan barınakları, büyük çadırlar, seralar gibi 100-200 m² tüm kapalı alanlarda kullanıma uygundur.

Ürün Avantajları
- Ergonomik ayakları sayesinde duvara veya tavana kolay montaj seçeneği sunar.
- Gövdenin 90° dönme özelliği sayesinde sıcak hava çıkış kısmı istenilen yöne ayarlanabilir.
- Ürün içerisindeki ısıtıcının olası bir aşırı ısınma durumunda, emniyet sistemi devreye girerek tehlikeyi önler.
- Metal gövdesi sayesinde darbelere karşı dayanıklıdır.
- Kolay taşınabilir.
- İş güvenliği standartlarına göre üretilmiştir.

Features
- *Thanks to its special design, radial fan, and high-calorie heater, it produces maximum heat energy.*
- *Because it disperses the air it takes in from the environment quickly, it enables the heat to quickly diffuse across the entire area.*
- *Since it heats up quickly, it regularly turns on and off with the thermostat and produces maximum heat output while using the least amount of energy.*
- *Thanks to the ambient air temperature sensitive thermostat, it performs precise temperature control.*
- *When the temperature reaches the desired level, the thermostat that is sensitive to ambient air temperature conserves energy by regularly turning on and off the heater.*
- *Thanks to its 3-position switch, it offers the option of 2-stage heating and 1-stage cooling.*
- *Optional remote control*
- *It has no impact on the environment's oxygen balance.*

Usage Area
- *100-200 m² is suitable for use in all indoor areas such as factories, large dining halls, workshops, fairgrounds, containers, industrial and agricultural drying operations, poultry and animal shelters, large tents and greenhouses.*

Product Advantages
- *It provides a simple installation option to the wall or ceiling thanks to its ergonomic feet.*
- *Thanks to the 90° rotation feature of the body, the hot air outlet can be adjusted in the desired direction.*
- *The safety system is activated to stop any potential hazard in the event that the heater in the product overheats.*
- *Its metal portable case makes it impact-resistant.*
- *Easy to carry*
- *It is produced in accordance with occupational safety standards.*

Teknik Özellikler / *Technical Data*

Ürün *Product*	Ebat / *Dimensions*			Isıtma Kademesi *Heating Capacity*	Güç *Power*	Isıtma Alanı İzolasyon Alanına Bağlı *Heating Area Dependson Isolation Area*	Voltaj / Frenkans *Voltage / Frequency*	Fan Motoru Gücü *Fan Motor Power*	Ses Seviyesi *Sound Level*	Hava Debisi *Fan Flow*	Ağırlık *Weight*
	Yükseklik *Height*	Genişlik *Width*	Derinlik *Depth*								
Heatbox Pro 9.000W	45.5 cm	62 cm	32 cm	1. Kademe / Stage 1	4.500 W	45 m²	380V / 50 Hz	80 W	40 db	525 m³/h	17 kg
				2. Kademe / Stage 2	9.000 W	100 m²	380V / 50 Hz	120 W	50 db	750 m³/h	17 kg
Heatbox Pro 12.000W	45.5 cm	62 cm	32 cm	1. Kademe / Stage 1	6.000 W	70 m²	380V / 50 Hz	80 W	40 db	525 m³/h	20 kg
				2. Kademe / Stage 2	12.000 W	120 m²	380V / 50 Hz	120 W	50 db	750 m³/h	20 kg
Heatbox Pro 15.000W	45.5 cm	62 cm	32 cm	1. Kademe / Stage 1	7.000 W	80 m²	380V / 50 Hz	80 W	40 db	525 m³/h	22 kg
				2. Kademe / Stage 2	15.000 W	150 m²	380V / 50 Hz	120 W	50 db	750 m³/h	22 kg

HEATBOX Pro

Heatbox Pro 9.000W / 18.000W Füme *Smoked*
8683543346228

Heatbox Pro 12.000W / 24.000W Füme *Smoked*

Heatbox Pro 15.000W / 30.000W Füme *Smoked*
8683543346235



YERLİ ÜRETİM







Yüksek ısı verimi, hızlı ısıtma ve az enerji kullanımı ile tasarruflu ısınma
High thermal efficiency, quick heating and energy saving with low consumption

Özellikler
- Özel tasarımı radyal fan ve yüksek kalori üreten ısıtıcı sayesinde maksimum ısı enerjisi üretir.
- Ortamdan aldığı havayı hızlı ısıtarak ortama yaydığı için ısının tüm ortama hızlı yayılmasını sağlar.
- Hızlı ısıtma yaptığı için termostatı sık sık devreye girip çıkarak minimum enerji ile maksimum ısı performansı sağlamaktadır.
- Ortam hava ısısına duyarlı termostat sayesinde hassas ısı kontrolü yapar.
- Isı set değerine ulaştığında ısıtıcıyı sık sık açıp kapatarak enerji tasarrufu yapar.
- 3 pozisyonlu anahtarı sayesinde 2 kademe ısıtma ve 1 kademe soğutma seçeneği sunar.
- Opsiyonel uzaktan kumanda
- Bulunduğu bölmenin oksijen dengesini etkilemez.

Kullanım Alanları
- Fabrikalar, büyük yemekhaneler, atölyeler, fuar alanları, konteynırlar, endüstriyel ve tarımsal kurutma işlemleri, kümes ve hayvan barınakları, büyük çadırlar, seralar gibi 200-300 m² tüm kapalı alanlarda kullanıma uygundur.

Ürün Avantajları
- Ergonomik ayakları sayesinde duvara veya tavana kolay montaj seçeneği sunar.
- Ürün içerisindeki ısıtıcının olası bir aşırı ısınma durumunda, emniyet sistemi devreye girerek tehlikeyi önler.
- Metal gövdesi sayesinde darbelere karşı dayanıklıdır.
- Kolay taşınabilir.
- İş güvenliği standartlarına göre üretilmiştir.

Features
- *Thanks to its special design, radial fan, and high-calorie heater, it produces maximum heat energy.*
- *Because it disperses the air it takes in from the environment quickly, it enables the heat to quickly diffuse across the entire area.*
- *Since it heats up quickly, it regularly turns on and off with the thermostat and produces maximum heat output while using the least amount of energy.*
- *Thanks to the ambient air temperature sensitive thermostat, it performs precise temperature control.*
- *When the temperature reaches the desired level, the thermostat that is sensitive to ambient air temperature conserves energy by regularly turning on and off the heater.*
- *Thanks to its 3-position switch, it offers the option of 2-stage heating and 1-stage cooling.*
- *Optional remote control*
- *It has no impact on the environment's oxygen balance.*

Usage Area
- *200-300 m² is suitable for use in all indoor areas such as factories, large dining halls, workshops, fairgrounds, containers, industrial and agricultural drying operations, poultry and animal shelters, large tents and greenhouses.*

Product Advantages
- *It provides a simple installation option to the wall or ceiling thanks to its ergonomic feet.*
- *The safety system is activated to stop any potential hazard in the event that the heater in the product overheats.*
- *Its metal portable case makes it impact-resistant.*
- *Easy to carry*
- *It is produced in accordance with occupational safety standards.*

Teknik Özellikler / *Technical Data*

Ürün *Product*	Ebat / *Dimensions*			Isıtma Kademesi *Heating Capacity*	Güç *Power*	Isıtma Alanı İzolasyon Alanına Bağlı *Heating Area Dependson Isolation Area*	Voltaj / Frenkans *Voltage / Frequency*	Fan Motoru Gücü *Fan Motor Power*	Ses Seviyesi *Sound Level*	Hava Debisi *Fan Flow*	Ağırlık *Weight*
	Yükseklik *Height*	Genişlik *Width*	Derinlik *Depth*								
Heatbox Pro 18.000W	64 cm	50 cm	55 cm	1. Kademe / Stage 1	9.000 W	100 m²	380V / 50Hz	110 W	45db	800 m3/h	25 kg
				2. Kademe / Stage 2	18.000 W	200 m²	380V / 50Hz	150 W	60 db	1800 m3/h	25 kg
Heatbox Pro 24.000W	64 cm	50 cm	55 cm	1. Kademe / Stage 1	12.000 W	120 m²	380V / 50Hz	110 W	45 db	800 m3/h	30 kg
				2. Kademe / Stage 2	24.000 W	250 m²	380V / 50Hz	150 W	60 db	1.800 m3/h	30 kg
Heatbox Pro 30.000W	69 cm	65 cm	61 cm	1. Kademe / Stage 1	15.000 W	200 m²	380V / 50Hz	500 W	50 db	2500 m3/h	40 kg
				2. Kademe / Stage 2	30.000 W	400 m²	380V / 50Hz	600 W	66 db	3425 m3/h	40 kg